

Camión volquete DAF CF 85.380 / Carrocería volquete Benalu / Cámara de marcha atrás /

27 400 EUR netos

Generálva: 2026. 10. 24.



Datos básicos

Tipo	camión - camión volquete
Marca	DAF
Modelo	Camión volquete CF 85.380 / Carrocería volquete Benalu / Cámara de marcha atrás /
Precio	27 400 EUR
Estatus del IVA	Sin IVA
IVA %	27
Número de referencia	DO1186
Estado	De segunda mano
Primera puesta en circulación	2005-10
Lectura del odómetro	670 000 km

Dimensiones y pesos

Peso total	32 000 kg
Longitud total	6,10 m
Ancho total	2,38 m

Motor

Combustible	Diésel
Rendimiento	380 CV (279 kW)

Frenos

ABS	Sí
EBS	Sí

Cabina

Radio de auto	Sí
Cerradura centralizada	Sí
Aire acondicionado	Sí
Ventana eléctrica	Sí
Espejo eléctrico	Sí
Servo dirección	Sí
Calentamiento del espejo	Sí
Reproductor de CD	Sí
Toldo	Sí



Caja de cambios

Tipo Automático

Ejes

Número de ejes 4

Configuración de ejes 8x4

Suspensión con resorte/con resorte

Eje de elevación Sí

Tamaño común de los neumáticos 315/80 R22.5

Equipamiento adicional

Bloqueo del diferencial Sí

Notas:

ID: DO1186 Camión volquete DAF CF 85.380 8x4 / Carrocería volquete Benalu / Cámara de marcha atrás / Suspensión de ballestas Condición: Muy buena Potencia: 380 HP Peso bruto permitido: 32,00 t AdBlue ABS EBS Bloqueo del diferencial del eje trasero Toma de fuerza (PTO) Sistema hidráulico de volteo Eje planetario Configuración de ruedas: 8x4 Sistema de audio: Radio con CD / AUX / USB Cámara de marcha atrás Suspensión: de ballestas / de ballestas Trampilla mecánica en el techo Ventana en la pared trasera Visera solar externa Aire acondicionado Asiento del conductor confort con suspensión neumática Espejos exteriores con ajuste eléctrico y calefacción Ventanillas eléctricas Eje de dirección Carrocería Carrocería volquete Lona de cobertura Dimensiones internas de la carrocería volquete Longitud: 6,100 mm Ancho: 2,380 mm Altura / profundidad: 1,470 mm Llantas 1.er eje: 315/80 R22.5 - suspensión de ballestas 2.º eje: 315/80 R22.5 - suspensión de ballestas, eje de dirección 3.er eje: 315/80 R22.5 - suspensión de ballestas 4.º eje: 315/80 R22.5 - suspensión de ballestas Pueden presentarse errores tipográficos e imprecisiones; nos reservamos el derecho de realizar modificaciones. Pueden presentarse errores y errores tipográficos; nos reservamos el derecho de realizar modificaciones.

Información de contacto



László Vörös, padre

Gerente de Ventas | Sales Manager

+36 30 790 5966 | [\[email protected\]](#)

Imágenes



Laslo Truck | https://laslotruck.com/es_ar

Ficha técnica del vehículo: https://laslotruck.com/es_ar/vehicle/daf-cf-85-380-tipper-truck-benalu-tipper-body-reversing-camera/1186 Budapest, Zádor utca 2.



Laslo Truck | https://laslotruck.com/es_ar

Ficha técnica del vehículo: https://laslotruck.com/es_ar/vehicle/daf-cf-85-380-tipper-truck-benalu-tipper-body-reversing-camera/1186
Budapest, Zádor utca 2.