

## Mercedes-Benz Atego 1229 / rampes / 6 cylindres / 2x attelages de remorque

**20 400 EUR net**

Generálva: 2026. 06. 22.



### Données de base

Type	camion - camion transporteur de voitures
Marque	Mercedes-Benz
Modèle	Atego 1229 / rampes / 6-cylindres / 2x attelages de remorque
Prix	20 400 EUROS
Statut de la TVA	Hors TVA
TVA %	27
Numéro de référence	MO2995
Statut	Utilisé
Date de production	2013-01-01
Position de l'horloge kilométrique	430 000 km

### Dimensions et poids

Masse totale	11 990 kg
Poids propre	6 980 kg
Charge utile	5 010 kg

### Moteur

Carburant	Diesel
Puissance	286 CV (210 kW)
Capacité du cylindre	6 374 cm <sup>3</sup>
Norme européenne	5

### Boîte de vitesses

Type	Manuel
------	--------

### Freins

ABS	Oui
EBS	Oui
Intarder	Oui

### Cabine

Autoradio	Oui
Serrure centrale	Oui
Climatiseur	Oui
Fenêtre électrique	Oui
Miroir électrique	Oui
Direction assistée	Oui
Régulateur de vitesse	Oui

### Structure

Crochet de remorquage	Oui
-----------------------	-----



## Arbres

Nombre d'arbres	2
Configuration de l'arbre	4x2
Suspension	ressort pneumatique/suspension pneumatique

### Commentaires :

ID : MO2995 En état de marche et entièrement fonctionnel Suspension à lames/à air Rampes à ressort mécanique Climatisation 2x attelages de remorque : anneau d'attelage + boule d'attelage Charge remorquée freinée autorisée : 16 000 kg Équipement supplémentaire : Compartiment de rangement dans le tunnel du moteur Système de freinage de la remorque, 2 lignes Attelage de remorque : G 145 Prise de remorque 12V / 13 broches Prise de remorque 15 broches (7+7 broches) Prise de remorque 24V / 15 broches Système audio : radio CD confort (Bluetooth) Lève-vitres électriques Boîte de vitesses à 9 rapports - type G 131-9 Ecran d'information graphique avec éco-compteur Réservoir de carburant : 180 litres, en plastique Treuil latéral pour la roue de secours Fenêtre de la paroi arrière Sièges de la cabine : Siège confort à suspension pneumatique pour le conducteur Garde-boue arrière/protection contre les éclaboussures Préparation au système de péage Autres équipements : Norme d'émission : EURO 5 Configuration de l'essieu : 4x2 Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et chauffants Batterie : 115 Ah Unité de distribution d'énergie au tableau de bord Trappe de toit (acier) Cabine : S (courte) Suspension : à lames / pneumatique Alternateur : 80 A Commande de boîte de vitesses : hydraulique Réservoir AdBlue : 25 litres, plastique Essieu arrière : H 4, couronne 368 Filtre intérieur : filtre à pollen Châssis / type de carrosserie : châssis Mise à jour du modèle : Atego 2 Moteur : 6,4 L diesel, 210 kW (OM 906 LA) Système de démarrage/arrêt du moteur Frein moteur avec accélérateur constant Freins à disque Système SCR (technologie AdBlue) Protection latérale contre l'encastrement Sièges de la cabine : siège passager fixe Stabilisateur d'essieu arrière Protection anti-encastrement arrière, fixe Protection anti-encastrement avant Antidémarrage Poids total autorisé en charge : 11,99 t

## Contact



**László Vörös**

**Senior Sales Executive | Sales Manager**

**+36 30 790 5966**

**laslotruck@gmail.com**

## Images de



Laslo Truck | <https://laslotruck.com/fr>

Fiche technique du véhicule : <https://laslotruck.com/fr/vehicule/mercedes-benz-atego-1229-ramps-6-cylinder-2x-trailer-couplings/1186> Budapest, Zádor utca 2.



Laslo Truck | <https://laslotruck.com/fr>

Fiche technique du véhicule : <https://laslotruck.com/fr/vehicule/mercedes-benz-atego-1229-ramps-6-cylinder-2x-trailer-couplings/1186> Budapest, Zádor utca 2.