

Tracteur routier Mercedes-Benz Actros 1846 + semi-remorque porte-voitures

DEMANDER UN DEVIS

Generálva: 2026. 10. 24.



Données de base

Type	tracteur avec semi-remorque
Marque	Mercedes-Benz
Modèle	Actros 1846 : tracteur routier + semi-remorque porte-voitures
Prix	DEMANDER UN DEVIS
TVA %	27
Numéro de référence	DO1137
Statut	Utilisé
Première mise sur le marché	2020-01
Position de l'horloge kilométrique	732 000 km

Dimensions et poids

Poids propre	26 000 kg
--------------	-----------

Moteur

Carburant	Diesel
Puissance	456 ch (335 kW)
Capacité du cylindre	10 680 cm ³
Norme européenne	6

Freins

ABS	Oui
ASR	Oui
EBS	Oui

Cabine

Type de cabine	BigSpace
Autoradio	Oui
Serrure centrale	Oui
Réfrigérateur	Oui
Direction assistée	Oui
Nombre de filets	2
Chauffage du miroir	Oui
Lecteur CD	Oui
Volant multifonction	Oui
Visière	Oui



Laslo Truck | <https://laslotruck.com/fr>

Fiche technique du véhicule : <https://laslotruck.com/fr/vehicule/mercedes-benz-actros-1846-tractor-unit-car-transporter-semi-trailer/>

1186 Budapest, Zádor utca 2.

Boîte de vitesses

Type	Automatique
------	-------------

Caractéristiques supplémentaires

Blocage du différentiel	Oui
-------------------------	-----

Avec bande-annonce	Oui
--------------------	-----

Essieux

Nombre d'arbres	2
-----------------	---

Configuration de l'arbre	4x2
--------------------------	-----

Suspension	ressort pneumatique/suspension pneumatique
------------	--

1. taille du caoutchouc de l'essieu	355 / 50 R 22,5
-------------------------------------	-----------------

1. caoutchouc de l'essieu	30%
---------------------------	-----

2. taille du caoutchouc de l'essieu	295 / 60 R 22.5
-------------------------------------	-----------------

2. caoutchouc de l'essieu	40%
---------------------------	-----

Commentaires :

ID : DO1137 Actros 1846 BigSpace – Ralentisseur – 2 réservoirs – Système hydraulique – Suspension pneumatique intégrale – Euro 6 État : très bon Puissance : 335 kW / 460 HP Cylindrée : 10 677 cm³ Équipements : Ralentisseur Actros 5 Cabine Actros L ABS ASR ESP Blocage de différentiel de l'essieu arrière Prise de force (PTO) Phares de travail Pack d'équipements économiques MirrorCam avec coques de rétroviseurs chromées / couleur carrosserie 2 avertisseurs sonores pneumatiques montés sur le toit Système d'aide à la conduite : assistant de virage Système d'aide à la conduite : Active Drive Assist Système d'inclinaison électrohydraulique de la cabine Réservoir de carburant en aluminium côté gauche : 390 litres Réservoir de carburant supplémentaire en aluminium côté droit : 290 litres 2 clés supplémentaires à télécommande Siège conducteur à suspension confort Coin salon avec table rabattable Store électrique pour pare-brise Système audio Prise 12 V / 15 A dans l'espace pour les pieds du passager Prise 24 V dans la cabine Norme antipollution Euro 6 Compartiment de rangement au-dessus du pare-brise Configuration des roues : 4x2 Rétroviseurs d'approche et avant chauffants Raccordement à l'air comprimé dans la cabine Allumage automatique des phares avec capteur de luminosité Attention Assist (système de détection de fatigue) Active Brake Assist 5 : aide au freinage d'urgence Système d'alerte de sortie de voie Cabine L BigSpace Suspension : pneumatique / pneumatique (suspension entièrement pneumatique) Vitres électriques AdBlue 2 couchettes confort Compartiment réfrigérateur coulissant sous la couchette Volant multifonction Radio CB Pneus : Essieu avant (FA) : 355/50 R 22,5 – bande de roulement env. 30% – suspension pneumatique Essieu arrière (RA) : 295/60 R 22,5 – bande de roulement env. 40% – suspension pneumatique Semi-remorque porte-voitures fermée Kässbohrer SP 9-16 Idéale pour les voitures de sport, les prototypes et les véhicules surbaissés État général : très bon Type : SP 9-16 Première immatriculation : 07/2016 Poids à vide : 13 000 kg Équipement : ABS EBS Plateforme de chargement hydraulique Espace de rangement supplémentaire pour les outils et les pièces de rechange 2 portes battantes côté gauche 1 porte simple côté gauche Commande manuelle à l'intérieur, côté gauche Système de rampe à deux niveaux Suspension pneumatique à 3 essieux Éclairage de travail à l'intérieur de la zone de chargement Dimensions de la zone de chargement : Longueur : 13 400 – 15 500 mm Largeur : 2 500 mm Hauteur : 3 000 mm Pneus : Essieu : 245/70 R 22,5 – suspension pneumatique – bande de roulement env. 35% Essieu : 245/70 R 22,5 – suspension pneumatique – bande de roulement env. 35% Essieu : 245/70 R 22,5 – suspension pneumatique – bande de roulement 35% environ Des erreurs typographiques et des inexactitudes peuvent survenir ; nous nous réservons le droit d'apporter des modifications. Des erreurs et des fautes typographiques peuvent survenir ; nous nous réservons le droit d'apporter des modifications.

Contact



Laslo Truck | <https://laslotruck.com/fr>

Fiche technique du véhicule : <https://laslotruck.com/fr/vehicule/mercedes-benz-actros-1846-tractor-unit-car-transporter-semi-trailer/>

1186 Budapest, Zádor utca 2.



Id. László Vörös

Senior Sales Executive | Sales Manager

+36 30 790 5966 | [\[email protected\]](#)

Images de



Laslo Truck | <https://laslotruck.com/fr>

Fiche technique du véhicule : <https://laslotruck.com/fr/vehicule/mercedes-benz-actros-1846-tractor-unit-car-transporter-semi-trailer/>

1186 Budapest, Zádor utca 2.