

IVECO ML100E19 / 4x2 / Żuraw HMF 810-K2 / 2x AHK

61 400 EUR netto

Wygenerowano: 19 04 2026.



Podstawowe dane

| | |
|--------------------------|--|
| Typ | ciężarówka - wywrotka |
| Marka | IVECO |
| Model | ML100E19 / 4x2 / Żuraw HMF 810-K2 / 2x AHK |
| Cena | 61 400 EUR |
| Status VAT | Bez VAT |
| VAT % | 27 |
| Numer referencyjny | MO3166 |
| Status | Używany |
| Data produkcji | 2017-01-01 |
| Pozycja zegara przebiegu | 71 220 km |

Wymiary i waga

| | |
|----------------|-----------|
| Masa całkowita | 10 000 kg |
| Waga własna | 6 210 kg |
| Ładunek | 3 790 kg |

Silnik

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Paliwo | Diesel |
| Moc | 186 KM (137 kW) |
| Pojemność cylindra | 4 485 cm ³ |
| Norma Euro | 6 |

Skrzynia biegów

| | |
|-----|------------|
| Typ | Podręcznik |
|-----|------------|

Kabina

| | |
|----------------------------------|-----|
| Centralny zamek | Tak |
| Okno elektryczne | Tak |
| Lusterko elektryczne | Tak |
| Wspomaganie układu kierowniczego | Tak |
| Ogrzewanie lustrzane | Tak |

Struktura

| | |
|------------------------------|--------|
| Długość konstrukcji nośnej | 3,80 m |
| Szerokość konstrukcji nośnej | 2,30 m |
| Wysokość konstrukcji nośnej | 0,50 m |
| Hak holowniczy | Tak |

Daru

| | |
|------------------|-----|
| Żuraw wyposażony | Tak |
| Marka Crane | HMF |



Wały

| | |
|-------------------|-----|
| Liczba wałów | 2 |
| Konfiguracja wału | 4x2 |

Hamulce

| | |
|-----|-----|
| ABS | Tak |
| ASR | Tak |

Dodatkowe funkcje

| | |
|--------------------------------|-----|
| Blokada mechanizmu różnicowego | Tak |
|--------------------------------|-----|

Uwagi:

ID: MO3166 Podwójna ławka Tylna szyba Elektryczne lusterka Podgrzewane lusterka Elektryczna szyba lewa Szyba elektryczna prawa Przełącznik 6 (odnosi się do zestawu 6 przełączników, prawdopodobnie do sterowania pojazdem) ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania) ASR (kontrola trakcji) Blokada mechanizmu różnicowego Schowek Zawieszenie na resorach piórowych Głowica kulowa haka holowniczego (AHK) Powietrze na haku holowniczym + światło (AHK) Pętle mocujące Ochrona podwozia Klapy uchylne Luk dachowy Dźwig za kabiną Wyłącznik awaryjny Sterowanie chwytkiem Składany 2-punktowe podparcie hydrauliczne 2x hydraulicznie wysuwane ramiona Zielona naklejka ekologiczna Stan opon: 40% - 50% rozmiar opony: 9.5R17.5 90% / 90% - 90% / 90% rozmiar opony: 9.5R17.5 Mogą wystąpić błędy typograficzne i nieścisłości; zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Mogą wystąpić błędy i nieścisłości typograficzne; zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian.

Kontakt



Id. László Vörös

Senior Sales Executive | Sales Manager

+36 30 790 5966 | laslotruck@gmail.com

Obrazy z



Laslo Truck | <https://laslotruck.com/pl>

Karta pojazdu: <https://laslotruck.com/pl/vehicle/iveco-ml100e19-4x2-crane-hmf-810-k2-2x-ahk/>

1186 Budapeszt, ul. Zádor 2.



Laslo Truck | <https://laslotruck.com/pl>

Karta pojazdu: <https://laslotruck.com/pl/vehicle/iveco-ml100e19-4x2-crane-hmf-810-k2-2x-ahk/>

1186 Budapeszt, ul. Zádor 2.