

Mercedes-Benz Arocs 4451 / Nadwozie wywrotki Fliegl Asphalt z ruchomą podłogą / Wywrotka

61 400 EUR netto

Data wygenerowania: 25 sierpnia 2026 r.



Podstawowe dane

Typ	ciężarówka - wywrotka
Marka	Mercedes-Benz
Model	Arocs 4451 / Nadwozie wywrotki do asfaltu Fliegl z ruchomą podłogą / Tipp
Cena	61 400 EUR
Status VAT	Bez VAT
VAT %	27
Numer referencyjny	DO1187
Status	Używany
Pierwsze wprowadzenie na rynek	2020-06
Pozycja zegara przebiegu	358 000 km

Wymiary i waga

Masa całkowita	40 000 kg
Waga własna	17 500 kg

Hamulce

ABS	Tak
ASR	Tak



Silnik	
Paliwo	Diesel
Moc	510 KM (375 kW)
Pojemność cylindra	12 810 cm ³
Norma Euro	6

Kabina	
Radio samochodowe	Tak
Centralny zamek	Tak
Komputer pokładowy	Tak
Klimatyzator	Tak
Okno elektryczne	Tak
Lusterko elektryczne	Tak
Wspomaganie układu kierowniczego	Tak
Ogrzewanie lustrzane	Tak
Światło przeciwmgielne	Tak
Odtwarzacz CD	Tak
Kierownica wielofunkcyjna	Tak
Wizjer	Tak

Skrzynia biegów	
Typ	Automaty

Dodatkowe funkcje	
Blokada mechanizmu różnicowego	Tak
Fotele z zawieszeniem pneumatycznym	Tak

Wały	
Liczba wałów	5
Zawieszenie	sprężyna/sprężyna powietrzna
Wał podnoszący	Tak
1. rozmiar gumy osi	385/65 R22.5
1. guma osi	30%
2. rozmiar gumy osi	385/65 R22.5
2. guma osi	20%
3. rozmiar gumy osi	315/80 R22.5
3. guma osi	25%
4. rozmiar gumy osi	315/80 R22.5
4. guma osi	25%

Uwagi:
ID: DO1187 Mercedes-Benz Arocs 4451 Fliegl – wywrotka do asfaltu / ruchoma podłoga / plandeka / podnoszona i skrętna oś / Euro 6 Stan: Bardzo dobry Moc: 375 kW / 510 HP Masa własna: 17 500 kg Dopuszczalna masa całkowita: 40,00 t Zawieszenie: resorowe / pneumatyczne ABS ASR ESP Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi Wałek odbioru mocy (PTO) System zrztu ładunku Norma emisji spalin: EURO 6 Zewnętrzna przezroczysta osłona przeciwsłoneczna Komfortowy fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym Podgrzewany fotel kierowcy Klimatyzacja Gniazdo 24/12 V Elektryczne szyby (po stronie kierowcy i pasażera) Lusterka z elektryczną regulacją i ogrzewaniem Radio CD / USB / AUX / Bluetooth Mechaniczny luk dachowy Kierownica wielofunkcyjna Komputer pokładowy Przednie światła przeciwmgielne Zbiornik paliwa: 290 litrów, aluminiowy, po lewej stronie Czujniki światła i deszczu Oś podnoszona Oś skrętna Nadwozie Nadwozie wywrotki do asfaltu z ruchomą podłogą Nadwozie wywrotki z izolacją termiczną Producent: Fliegl Elektrycznie sterowana plandeka Pilot radiowy
Opisy 1. oś: 385/65 R22.5 – pozostały bieżnik ok. 30% zawieszenie resorowe 2. oś: 385/65 R22.5 – pozostała głębokość



bieżnika ok. 20%, zawieszenie resorowe, oś skrętna 3. oś: 315/80 R22.5 – pozostała głębokość bieżnika ok. 25%, zawieszenie pneumatyczne 4. oś: 315/80 R22.5 – pozostała głębokość bieżnika ok. 25%, zawieszenie pneumatyczne 5. oś: 385/65 R22.5 – pozostała głębokość bieżnika ok. 20%, zawieszenie pneumatyczne, oś podnoszona i oś skrętna Mogą wystąpić błędy typograficzne i nieścisłości; zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Mogą wystąpić błędy i nieścisłości typograficzne; zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian.

Kontakt



László Vörös

Senior Sales Executive | Sales Manager

+36 30 790 5966

laslotruck@gmail.com

Obrazy z



Laslo Truck | <https://laslotruck.com/pl>

Karta techniczna pojazdu: <https://laslotruck.com/pl/vehicle/mercedes-benz-arocs-4451-fliegl-asphalt-tipper-body-with-moving-floor-tipp/>

1186 Budapeszt, ul. Zádor 2.



Laslo Truck | <https://laslotruck.com/pl>

Karta techniczna pojazdu: <https://laslotruck.com/pl/vehicle/mercedes-benz-arocs-4451-fliegl-asphalt-tipper-body-with-moving-floor-tipp/>

1186 Budapeszt, ul. Zádor 2.