

Camião Volvo FM 12.380 6×2 com lonas laterais, plataforma elevatória, eixo direcional e pneus Tai

14 400 euros líquidos

Gerado em: 23 de outubro de 2026.



Dados de base

Tipo	camião - camião com lona
Marca	Volvo
Modelo	Camião FM 12.380 6×2 com lonas laterais, plataforma elevatória, eixo direcional e pneus Tai
Preço	14 400 EUROS
Estatuto do IVA	Sem IVA
IVA %	27
Número de referência	DO1115
Estado	Usado
Primeira colocação no mercado	2004-01
Posição do relógio de quilómetros	532 000 km

Dimensões e pesos

Peso próprio	11 650 kg
Carga útil	14 350 kg

Motor

Combustível	Gasóleo
Potência	469 CV (345 kW)
Capacidade do cilindro	12 130 cm³

Travões

ABS	Sim
EBS	Sim

Cabine

Fechadura central	Sim
Ar condicionado	Sim
Janela eléctrica	Sim
Espelho eléctrico	Sim
Direção assistida	Sim
Aquecimento do espelho	Sim
Viseira	Sim



Camião Laslo | <https://laslotruck.com/pt>

Ficha técnica do veículo: <https://laslotruck.com/pt/vehicle/volvo-fm-12-380-6x2-curtainsider-truck-with-lift-steering-axle-tai/>
1186 Budapest, Zádor utca 2.

Caixa de velocidades	
Tipo	Manual

Estrutura	
Comprimento da superestrutura	9,65 m
Largura da superestrutura	2,48 m
Altura da superestrutura	2,20 m
Elevação da retaguarda	Sim

Eixos	
Número de veios	3
Configuração do veio	6x2
Suspensão	mola/mola de ar
Eixo de elevação	Sim
1. Tamanho da borracha do eixo	385/55 R22.5
1. borracha do eixo	35%
2. Tamanho da borracha do eixo	315/70 R22.5
2. borracha do eixo	35%
3. Tamanho da borracha do eixo	315/60 R22.5
3. borracha do eixo	30%

Caraterísticas adicionais	
Bloqueio do diferencial	Sim

Comentários:

ID: DO1115 Camião Volvo FM 12.380 6x2 com lonas laterais, eixo elevatório e direcionável, câmara de visão traseira e plataforma elevatória Estado: Muito bom Potência do motor: 345 kW / 460 HP Cilindrada: 12 130 cm³ Peso em vazio: 11 650 kg Carga útil: 14 350 kg Equipamento ABS EBS (Sistema de Travagem Eletrónico) Bloqueio do diferencial do eixo traseiro Escotilha manual no teto Banco do condutor confortável com suspensão pneumática Suspensão dianteira com molas de lâmina / suspensão traseira pneumática Controlo automático da climatização Vidros elétricos (condutor e passageiro) Espelhos retrovisores ajustáveis eletricamente e aquecidos Câmara de visão traseira Pára-sol exterior Caixa de arrumação em plástico no lado esquerdo Caixa de arrumação em plástico no lado direito Eixo elevável Eixo traseiro direcionável Plataforma elevatória Carroçaria Carroçaria de plataforma com cortinas laterais Iluminação interior Trilhos de fixação da carga em ambos os lados Divisória dianteira reforçada em alumínio Dimensões da área de carga Comprimento: 9 650 mm Largura: 2 480 mm Altura: 2 200 mm Pneus 1.º eixo: 385/55 R22.5, suspensão de molas, aprox. 35% de profundidade de banda de rodagem restante 2.º eixo: 315/70 R22.5, suspensão pneumática, profundidade de piso restante de aprox. 35% 3.º eixo: 315/60 R22.5, suspensão pneumática, profundidade de piso restante de aprox. 30%, eixo elevatório e direcionável Podem ocorrer erros tipográficos e imprecisões; reservamo-nos o direito de efetuar alterações. Podem ocorrer erros e imprecisões tipográficas; reservamo-nos o direito de efetuar alterações.

Contacto



Id. László Vörös
Executivo de vendas sénior | Gestor de vendas
+36 30 790 5966 | [\[email protected\]](#)



Camião Laslo | <https://laslotruck.com/pt>
Ficha técnica do veículo: <https://laslotruck.com/pt/vehicle/volvo-fm-12-380-6x2-curtainsider-truck-with-lift-steering-axle-tai/>
1186 Budapest, Zádor utca 2.



Camião Laslo | <https://laslotruck.com/pt>

Ficha técnica do veículo: <https://laslotruck.com/pt/vehicle/volvo-fm-12-380-6x2-curtainsider-truck-with-lift-steering-axle-tai-1186-budapest-zador-utca-2>.