

Mercedes-Benz 2648 K / 6x4

98 400 EUR netto

Generálva: 2026. 10. 24.



Základné údaje

Typ	nákladné vozidlo - sklápač
Značka	Mercedes-Benz
Model	2648 K / 6x4
Cena	98 400 EUR
Status DPH	Bez DPH
DPH %	27
Referenčné číslo	MO3108
Stav	Použité
Dátum výroby	2020-01-01
Poloha hodín najazdených kilometrov	134 200 km

Rozmery a hmotnosti

Celková hmotnosť	26 000 kg
Vlastná hmotnosť	12 480 kg
Užitočné zaťaženie	13 520 kg

Motor

Palivo	Diesel
Napájanie	476 HP (350 kW)
Kapacita valcov	12 810 cm ³
Norma Euro	6

Prevodovka

Typ	Automatická
-----	-------------

Brzdy

ABS	Áno
EBS	Áno

Kabína

Autorádio	Áno
Centrálny zámok	Áno
Vykurovanie	Áno
Posilňovač riadenia	Áno
Tempomat	Áno

Štruktúra

Dĺžka nadstavby	4,90 m
Šírka nadstavby	2,38 m
Výška nadstavby	0,86 m
Ťažný hák	Áno



Nápravy		Ďalšie funkcie	
Počet hriadeľov	3	Tachograf	Áno
Konfigurácia hriadeľa	6x4		
Os	3 600 mm		

Komentáre:

ID: MO3108 Špeciálne vybavenie: pomocný ohrievač teplej vody Vysokovýkonná motorová brzda Sedadlo vodiča s masážnou funkciou Otočné výstražné majáky Hydraulika prívesu Navigačný systém Prediktívne riadenie pohonu (PPC) Úložný tunel s nízkou hladinou motora Predná náprava 8,0 t Brzda prívesu 2-riadková Audio systém: digitálne rádio DAB / DAB+ Stupienok na strechu so zábradlím Pravé vonkajšie zrkadlo s manévrovacou polohou Batéria s kapacitou 220 Ah CB rádio Vzduchové klaksóny (2) na streche kabíny Elektrický systém kabíny 24 V / 100 A Kabína: oceľovo-sklopná, komfortná Odpruženie: predné pružiny 8,0 t, trojlísté Funkcia diaľkového monitorovania Systém obmedzovača rýchlosti Prevodovka: 12-stupňová, typ G 330-12 Prevodovka PowerShift Prstencový prevod zadnej nápravy 233 Hydraulické čerpadlo (čerpadlo Meiller) Automatická klimatizácia Bluetooth s indukčným nabíjaním Blatníky zadnej nápravy, hliníkové Palivová nádrž: 290 l, hliníková, ľavá strana Predné nasávanie vzduchu Zosilnená motorová brzda Previs rámu 800 mm Balík pre fajčiarov Dažďový senzor Otočný výstražný maják vľavo/vpravo Kotúčové brzdy na prednej náprave Bubnové brzdy zadnej nápravy Zosilnený zadný priečny nosník Rozhranie systému riadenia vozového parku Čalúnenie sedadiel: velúr sedadla spolujazdca Čalúnenie sedadiel: velúr sedadla vodiča Odpružené sedadlo vodiča, komfortné Vonkajšia slnečná clona Oceľové disky 11,75x22,5 (predná náprava) Zásuvka 12V / 15 A v priestore pre nohy spolujazdca Zásuvka 24 V / 25 A v priestore pre nohy spolujazdca Balík dlažby (konštrukcia cesty) Sklopná zadná ochrana proti podbehnutiu Pracovné svetlo v zadnej časti kabíny Príprava pre prídavné svetlá Predná náprava rovná Zvýšená svetlá výška Pomocné vykurovanie (voda) Dodatočné vybavenie: Emisná norma EURO 6 D ABS s možnosťou prepínania Konfigurácia náprav: 6x4 Vyhrievané štartovacie/predné zrkadlá Zásuvka pre príves 24V / 15-pin Arocs 5 Výfuk na pravej strane Batérie usporiadané vedľa seba Multimédiá v kabíne Prípojka stlačeného vzduchu v kabíne Oceľová nádrž na stlačený vzduch Systém stlačeného vzduchu s monitorovaním kondenzátu Automatické ovládanie svetlometov (svetelný senzor) Pohyblivý vstup do kabíny Hydraulický systém naklápania kabíny FHS ClassicSpace, 2,30 m, tunel 170 mm Odpruženie: listové/listové Zadné pružiny: 2x10 t, tuhé Elektrické okná Tónované čelné sklo Vozidlo bez zadného okna Generátor 100 A Nádrž na AdBlue: 60 l Manuálne výklopná strecha (oceľová) Podvozok/karoséria: sklápací podvozok Komfortný uzamykací systém Multifunkčný volant Chladič oleja v riadení 2-valcový vzduchový kompresor Vyhrievaný sušič vzduchu Motor: 12,8 l - 350 kW diesel R6 (OM 471) Variant motora: OM 471 Pomocný pohon MB 131-2C Rozchod kolies 3 600 mm Nájazdové zrkadlo Kotúčové brzdy s plnou ochranou Kľúč s diaľkovým ovládaním (2) Ochranná doska predného nárazníka Bočné obrysové svetlá LED, blikajúce Sedadlá v kabíne: funkčné sedadlo spolujazdca Stabilizátor prednej nápravy Oceľové ráfiky 9,00x22,5 12V zásuvka v priestore pre nohy spolujazdca Oceľové rohy predného nárazníka Tachograf / riadiaca jednotka EC Truck Data Center 7 (systém riadenia vozového parku) Príprava na výber mýta Príprava Truck Data Center (systém riadenia vozového parku) Regulované vodné čerpadlo Prípustná celková hmotnosť vozidla: 26 t Chladič prevodového oleja Môžu sa vyskytnúť tlačové chyby a nepresnosti; vyhradzuje si právo na zmeny. Môžu sa vyskytnúť chyby a preklepy; vyhradzuje si právo na zmeny.

Kontakt



Id. László Vörös
Senior Sales Executive | Manažér predaja
+36 30 790 5966 | [\[email protected\]](#)

Obrázky z



Laslo Truck | <https://laslotruck.com/sk>
Karta s údajmi o vozidle: <https://laslotruck.com/sk/vehicle/mercedes-benz-2648-k-6x4/>
1186 Budapest, Zádor utca 2.



Laslo Truck | <https://laslotruck.com/sk>

Karta s údajmi o vozidle: <https://laslotruck.com/sk/vehicle/mercedes-benz-2648-k-6x4/>

1186 Budapest, Zádor utca 2.